



M2470SWD2

23.6 inch (59.9 cm) LCD MONITOR

Привлекательное изображение, захватывающие развлечения

5
ms -



Панель MVA

Панель MVA (Multi-Domain Vertical Alignment) отображает более глубокий черный цвет и обладает высокой контрастностью для более живого и яркого изображения.




Разрешение Full HD

Хотите посмотреть фильм Blu-ray в полноценном качестве, насладиться играми с высоким разрешением или читать четкий текст, используя офисные приложения? Благодаря разрешению Full HD 1920 x 1080 пикселей данный монитор позволит вам это. Чтобы вы не просматривали, разрешение Full HD позволит не упустить даже мельчайшие детали без необходимости в новейшем видеоадаптере или интенсивном использовании системных ресурсов.



Kensington Lock

Защитный замок Kensington является антикражной системой, состоящей из укрепленного металлического отверстия в корпусе соответствующего устройства, предназначенного для использования вместе с металлическим кабелем, крепящимся замком с ключом. Замки Kensington позволяют обезопасить ваш монитор AOC на LAN-мероприятиях, на предприятиях или везде, где вы его поставите.



Vesa Mount

Подставки AOC Ergo Base обеспечивают универсальность, прочность и простоту использования одновременно. Вы все еще хотите использовать настенное крепление или составить комбинацию из нескольких мониторов на настольных подставках? Крепления VESA обеспечивают максимальную гибкость. Вверх ногами, в поворотном режиме, друг на друге – крепите монитору, куда пожелаете при помощи креплений и подставок сторонних производителей благодаря возможностям крепления VESA.

Общая информация

Наименование модели	M2470SWD2
EAN	4038986144957
Серия продукции	Essential-line
серии	70 Series
Канал	B2C
Классификация	Классический
Раздел	Потребитель
Дата запуска	30-12-2014
Статус изделия	Active

Экран

Разрешение	1920x1080
Частота обновления	60 Гц
Размер экрана (дюймы)	23.6 inch
Размер экрана (см)	59.9 cm
Подсветка	WLED
Тип панели	MVA
Соотношение сторон	16:9
Цвета дисплея	16,7 миллионов
Площадь активного экрана (ВхШ)	521.28x293.32 mm
Шаг пикселя	0.2715
Частота сканирования	30-83khz/50-76hz
Частота пикселей	165 MHz
Время отклика (GtG)	5 ms
Статическая контрастность	3000:1
Динамическая контрастность	50M:1
Яркость (стандартная)	250 cd/m ²
Угол просмотра (CR10)	178/178 °
OSD языки	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Внешний вид

Цвет	Черный
Тип лицевой панели	Нормальный

Эргономика

Vesa	100x100
Наклон	-5/25 °

Возможности подключения

Подключения	VGA, DVI
-------------	----------

Принадлежности

VGA-кабель	1,2 m
DVI-кабель	1,5 m
Power Schuko C7 Cable	1.2 m

Питание/соответствие экологическим стандартам

Питание	Внутреннее
Источник питания	100–240 В 50/60 Гц
Вкл. энергопотребления (Energystar)	17.96 watt
Энергопотр. в реж. ожидания (Energystar)	0.37 watt
Энергопотр. в выкл. сост. (Energystar)	0.19 watt

Апробации/нормативные документы

TCO	7
EPEAT	Нет
TUV-GS	✓
CE	✓
FCC	✓
EAC	✓
Соответствие требованиям Rohs	✓

Гарантия

Принципы Pixel	ISO 9241-307
Гарантийный период	3 годы
СВБР	50,000 часов

Размеры/масса

Product height (mm)	400.4
Product width (mm)	551.3
Product depth (mm)	221
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	620x435x127 mm
Размеры изделия (в т. ч. основания)	551.4x400.4x221 мм
Масса брутто (в т. ч. упаковки) (кг)	5.14 Kg
Масса нетто (без упаковки) (кг)	3.51 Kg

Тексты и USP

Marketing title	23.6 inch 1920x1080@60Hz 5 ms MVA VGA, DVI
-----------------	--