



## 22E1Q

21.5 inch (54.7 cm) LCD MONITOR

Контрастный 21,5-дюймовый дисплей MVA с разрешением Full HD

5ms-



FLICKER FREE



LOW BLUE MODE



MVA



SPEAKERS



VESA MOUNT




### Трехлетняя гарантия

АОС подкрепляет качество каждого отдельного монитора с помощью обширной трехлетней гарантии, которая вступает в силу в день приобретения. В течение срока действия гарантии все дисплеи АОС с производственными дефектами или неисправные компоненты будут бесплатно ремонтироваться или заменяться. Для получения подробной информации ознакомьтесь с [полным гарантийным заявлением АОС](#).



### Разрешение Full HD

Хотите посмотреть фильм Blu-ray в полноценном качестве, насладиться играми с высоким разрешением или читать четкий текст, используя офисные приложения? Благодаря разрешению Full HD 1920 x 1080 пикселей данный монитор позволит вам это. Чтобы вы не просматривали, разрешение Full HD позволит не упустить даже мельчайшие детали без необходимости в новейшем видеоадаптере или интенсивном использовании системных ресурсов.



### Display Port

Как наиболее современный стандарт интерфейсов дисплеев от VESA, DisplayPort также может передавать звук, USB и другие формы данных. DisplayPort версии 1.2-1.2a поддерживает до 165 Гц при 1440p, 75 Гц при 2160p, версия 1.3 поддерживает до 240 Гц при 1440p, 120 Гц при 2160p, а версия 1.4 поддерживает спецификации HDR10.



### Встроенные динамики

Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливого подключения внешних динамиков.



### Панель MVA

Панель MVA (Multi-Domain Vertical Alignment) отображает более глубокий черный цвет и обладает высокой контрастностью для более живого и яркого изображения.

## Общая информация

Наименование модели	22E1Q
EAN	4038986126212
Серия продукции	Essential-line
серии	E1
Канал	B2B
Классификация	Классический
Раздел	Бизнес
Дата запуска	28-06-2018
Continent	Europe
Статус изделия	Active

## Экран

Разрешение	1920x1080
Частота обновления	60 Гц
Размер экрана (дюймы)	21.5 inch
Размер экрана (см)	54.7 cm
Плоский/Изогнутый	Нет
Подсветка	WLED
Тип панели	MVA
Соотношение сторон	16:9
Цвета дисплея	16,7 миллионов
Цвета панели в битах	6
Покрытие sRGB (%)	102
Покрытие Adobe RGB (%)	72
Площадь активного экрана (ВxШ)	476,064 x 267,786 mm mm
Шаг пикселя	0.2479
Частота сканирования	"30 -83kHz (H) 50 -76 Hz (V)"
Время отклика (GtG)	5 ms
Статическая контрастность	3000:1
Динамическая контрастность	20M:1
Яркость (стандартная)	250 cd/m <sup>2</sup>
Угол просмотра (CR10)	178/178 °
Тугоплавкое стекло	3H
OSD языки	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

## Внешний вид

Цвет	Черный
Тип лицевой панели	Нормальный
Съемная стойка	✓

## Эргономика

Vesa	100x100
Наклон	-5/21.5 °

## Мультимедиа

Audio Input	Line in
Динамики	2 W x 2
Сигнал аудиовыхода	Headphone out (3,5mm)

## Возможности подключения

Подключения	HDMI, DisplayPort 1.2 x 1, VGA
-------------	--------------------------------

## Принадлежности

HDMI-кабель	1,8 m
Кабель к дисплею	1,8 m
Звуковой кабель	1,5 m
Power Schuko C13 Cable	1,8 m

## Питание/соответствие экологическим стандартам

Питание	Внутреннее
Источник питания	100–240 В 50/60 Гц
Вкл. энергопотребления (Energystar)	20 watt
Энергопотр. в реж. ожидания (Energystar)	0.5 watt
Энергопотр. в выкл. сост. (Energystar)	0.5 watt
Класс энергоэффективности	A+

## Апробации/нормативные документы

TCO	7
ЕРЕАТ	Yes
Указано на сайте Epeat	✓
TUV-GS	✓
CE	✓
FCC	✓
EAC	✓
Сертификат производства ISO	✓
Соответствие требованиям Rohs	✓
Соответствие требованиям Reach	✓

## Гарантия

Принципы Pixel	ISO 9241-307
Гарантийный период	3 годы
СВБР	50,000 часов

### Размеры/масса

Product height (mm)	305.5
Product width (mm)	504.4
Product depth (mm)	199.4
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	564(W) x 137(D) x 401(H) mm
Размеры изделия (в т. ч. основания)	393.7x504.4x199.4 мм
Масса брутто (в т. ч. упаковки) (кг)	4.3 Kg
Масса нетто (без упаковки) (кг)	2.72 Kg

### Тексты и USP

Marketing title	21.5 inch 1920x1080@60Hz 5 ms MVA HDMI 1.4 x 1, VGA, DisplayPort 1.2 x 1
-----------------	--

### Особенности

Flicker-free	✓
Blue Light Technology	Low blue light