



22P2DU

21.5 inch (54.6 cm) LCD MONITOR

Высокая производительность и комфорт с 21,5-дюймовым Full HD дисплеем



3 SIDED
FRAMELESS



ADJUSTABLE
STAND



FLICKER FREE



IPS WIDE VIEW



LOW BLUE MODE



USB HUB



TILT



Трехлетняя гарантия

AOC подкрепляет качество каждого отдельного монитора с помощью обширной трехлетней гарантии, которая вступает в силу в день приобретения. В течение срока действия гарантии все дисплеи AOC с производственными дефектами или неисправные компоненты будут бесплатно ремонтироваться или заменяться. Для получения подробной информации ознакомьтесь с [полным гарантийным заявлением AOC](#).



Широкий угол обзора

Широкий угол обзора позволяет точно отображать цвета при углах обзора до 178°. Таким образом, не имеет значения, под каким углом смотреть, цвета будут всегда идеальными.



Безрамная конструкция

Помимо современного и привлекательного внешнего вида, безрамные конструкции обеспечивают бесшовный вид при использовании нескольких мониторов. Ваш курсор/окна больше не будут пропадать в темной бездне рамок при установке нескольких мониторов рядом друг с другом.



Эргономичность

Почувствуйте комфорт! Регулируемые по высоте поворотные и наклонные стойки AOC помогут вам найти наиболее удобное и правильное положение.



Pivot

Благодаря функции поворота P2 можно поворачивать на 180° из альбомного в портретный режим, что особенно важно для подготовки публикаций с помощью настольных издательских средств.

Общая информация

Наименование модели	22P2DU
EAN	4038986127271
Серия продукции	Серия PRO
серии	P2
Канал	B2B
Классификация	Классический
Раздел	Бизнес
Дата запуска	01-07-2020
Continent	Europe
Статус изделия	Active

Экран

Разрешение	1920x1080
Частота обновления	75 Гц
Размер экрана (дюймы)	21.5 inch
Размер экрана (см)	54.6 cm
Плоский/Изогнутый	Нет
Подсветка	WLED
Тип панели	IPS
Соотношение сторон	16:9
Цвета дисплея	16,7 миллионов
Цвета панели в битах	8
Покрытие sRGB (%)	102
Покрытие Adobe RGB (%)	76
NTSC coverage (%)	72 %
Площадь активного экрана (ВxШ)	476.064 (H) X 267.786(V) mm mm
Шаг пикселя	0.24795
Пикселей на дюйм	10246
Частота сканирования	VGA/DVI : 1920x1080@60Hz HDMI1.4 : 1920x1080@75Hz
Время отклика (GtG)	4 ms
Статическая контрастность	1000:1
Динамическая контрастность	50M:1
Яркость (стандартная)	250 cd/m ²
Угол просмотра (CR10)	178/178 °
Тугоплавкое стекло	Antiglare + 3H
OSD языки	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Внешний вид

Цвет	Черный
Тип лицевой панели	Frameless
Съемная стойка	✓

Эргономика

Vesa	100x100
Наклон	-5~35° °
Поворот	180 °
Переверот	✓
Уровень рег. по высоте	150 мм

Мультимедиа

Audio Input	Line in
Динамики	2 W x 2
Сигнал аудиовыхода	Headphone out (3,5mm)

Возможности подключения

Подключения	HDMI, VGA, DVI
Подключения USB	USB 3.2 (Gen1) x 4
Концентратор USB	✓
USB out ports	4
Быстр.зарядка USB	✓

Принадлежности

VGA-кабель	1,8 m
DVI-кабель	1,8 m
HDMI-кабель	1,8 m
Звуковой кабель	1,5 m
USB-кабель	1,8 m
Power Schuko C13 Cable	1,8 m

Питание/соответствие экологическим стандартам

Питание	Внутреннее
Источник питания	100–240 В 50/60 Гц
Вкл. энергопотребления (Energystar)	20 watt
Энергопотр. в реж. ожидания (Energystar)	0.3 watt
Энергопотр. в выкл. сост. (Energystar)	0.3 watt
Класс энергоэффективности	A+

Апробации/нормативные документы

Указано на сайте Energystar	✓
TCO	8
Указано на сайте Epeat	✓
TUV-GS	✓
CE	✓
FCC	✓
Сертификат производства ISO	✓
Соответствие требованиям Rohs	✓
Соответствие требованиям Reach	✓

Гарантия

Гарантийный период	3 годы
--------------------	--------

Размеры/масса

Product height (mm)	473.3
Product width (mm)	488.5
Product depth (mm)	200.1
Product dimensions incl base	488,5(W) * (326.3~476) (H) *200.1(D)
Product dimensions excl base	488,5(W)* 296,1(H) * 50(D)
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	559(L)x137(W)x520(H) mm
Размеры изделия (в т. ч. основания)	488,5(W) * (326.3~476) (H) *200.1(D) мм
Масса брутто (в т. ч. упаковки) (кг)	5.7 Kg
Масса нетто (без упаковки) (кг)	4.15 Kg

Тексты и USP

Marketing title	21.5 inch 4 ms IPS HDMI, VGA, DVI USB 3.2 (Gen1) x 4 AdaptiveSync
-----------------	---

Особенности

технология синхронизации	AdaptiveSync
Flicker-free	✓
Blue Light Technology	Low blue light
Kensington Lock	✓