




27B2AM

27 inch (68.6 cm) LCD MONITOR

Изящная и сверхтонкая конструкция, гибкие возможности подключения, большая 27-дюймовая VA-панель с потрясающими цветами и функциями для защиты глаз

75 Hz



3 SIDED
FRAMELESS



LOW BLUE MODE




VESA MOUNT



TILT




VA PANEL



Разрешение Full HD

Хотите посмотреть фильм Blu-ray в полноценном качестве, насладиться играми с высоким разрешением или читать четкий текст, используя офисные приложения? Благодаря разрешению Full HD 1920 x 1080 пикселей данный монитор позволит вам это. Чтобы вы не просматривали, разрешение Full HD позволит не упустить даже мельчайшие детали без необходимости в новейшем видеоадаптере или интенсивном использовании системных ресурсов.



Режим Low Blue Light AOC

Короткие волны синего цвета могут стать причиной ухудшения зрения. Технология AOC Low Blue Light полностью блокирует вредоносные синие лучи без потери цветовых качеств дисплея. Другие попытки устранения и уменьшения лучей синего цвета включают применение различных фильтров и параметров для получения затемненного изображения и изображения в желтоватых оттенках.



Безрамная конструкция

Помимо современного и привлекательного внешнего вида, безрамные конструкции обеспечивают бесшовный вид при использовании нескольких мониторов. Ваш курсор/окна больше не будут пропадать в темной бездне рамок при установке нескольких мониторов рядом друг с другом.



Широкий угол обзора

Широкий угол обзора позволяет точно отображать цвета при углах обзора до 178 °. Таким образом, не имеет значения, под каким углом смотреть, цвета будут всегда идеальными.

Общая информация

Наименование модели	27B2AM
EAN	4038986189699
Серия продукции	Basic-line
серии	B2
Канал	B2C
Классификация	Классический
Раздел	Потребитель
Дата запуска	16-12-2020
Continent	Europe

Экран

Разрешение	1920x1080
Частота обновления	75 Гц
Размер экрана (дюймы)	27 inch
Размер экрана (см)	68.6 cm
Плоский/Изогнутый	Нет
Подсветка	WLED
Тип панели	VA
Соотношение сторон	16:9
Цвета дисплея	16,7 миллионов
Цвета панели в битах	8
Площадь активного экрана (ВхШ)	527,04x296,46 mm mm
Шаг пикселя	0.3114
Пикселей на дюйм	81
Частота сканирования	30 -83kHz (H) / 50 -76 Hz (V)
Время отклика (GtG)	4 ms
Статическая контрастность	4000:1
Динамическая контрастность	20M:1
Яркость (стандартная)	250 cd/m ²
Угол просмотра (CR10)	178/178 °
Тугоплавкое стекло	3H
OSD языки	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Внешний вид

Цвет	Черный
Тип лицевой панели	Без границ
Съемная стойка	✓

Эргономика

Vesa	100x100
Наклон	-5/20 °

Мультимедиа

Audio Input	Line in
Сигнал аудиовыхода	Headphone out (3.5mm)

Возможности подключения

Подключения	HDMI, VGA
-------------	-----------

Принадлежности

HDMI-кабель	1,5 m
Power Schuko C13 Cable	1,5 m

Питание/соответствие экологическим стандартам

Питание	Внешнее
Источник питания	100–240 В 50/60 Гц
Энергопотр. в реж. ожидания (Energystar)	0.5 watt
Энергопотр. в выкл. сост. (Energystar)	0.5 watt

Апробации/нормативные документы

Указано на сайте Energystar	✓
TUV-Bauart	✓
CE	✓
EAC	✓
Сертификат производства ISO	✓
Соответствие требованиям Reach	✓

Гарантия

Гарантийный период	3 годы
СВБР	50,000 часов

Размеры/масса

Product dimensions incl base	456.39(H) *612.14(W) * 182.95(D)
Product dimensions excl base	612.14 (W) x361.39(H)x37.6(D)mm
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	492x614x131 mm
Размеры изделия (в т. ч. основания)	419.8x540.1x186.8 мм
Масса брутто (в т. ч. упаковки) (кг)	5.5 Kg
Масса нетто (без упаковки) (кг)	3.6 Kg

Тексты и USP

Marketing title	27 inch 4 ms VA HDMI, VGA
-----------------	---------------------------

Особенности

Flicker-free



Blue Light Technology

Low blue light

Kensington Lock

